

G.MILANI S.A.S.

DI TETTONI FABRIZIO & C.

VIA CAVAGLIETTO, 25

28010 - CAVAGLIO D'AGOGNA NO (ITALIA)


P.IVA: 02626650036

SDI: W7YVJK9

MAIL: INFO@GMILANI.IT

PEC: G.MILANISAS@PEC.IT

TEL: +39.0322.80.68.20



APPARECCHIATURA PER IDROPULTRICI AD ACQUA FREDDA TLR 4 F



Caratteristiche:

- Alimentazione 230Vac / 400Vac 50/60Hz
- Per motori trifase fino a 4Kw – 5Hp
- Per motori monofase fino a 3Kw – 4Hp
- On-Off generale in bassa tensione
- Pressostati in bassa tensione
- Connessioni tramite faston 6,3mm
- Misure ingombro: (L x L x H) 85 x 68 x 47mm
- Peso: 450g

Il prodotto è stato ideato espressamente per la gestione ed il controllo di idropultrici ad acqua fredda.

La principale funzione, denominata TOTALSTOP, gestisce lo spegnimento e l'accensione del motore pompa con una tempistica standard fissata a 13 secondi.

Inoltre è possibile collegare un interruttore in bassa tensione per spegnere completamente la parte elettronica della scheda


Caratteristiche operative:

Uscita motore pompa comandata internamente da 3 Relais.

Scheda elettronica affogata in resina epossidica per eliminare il problema della polvere e umidità.



MADE IN ITALY




M1 -Water pump outlet / Uscita pompa acqua
 K1 - Low Voltage Switch / Interruttore Bassa Tensione
 In single phase do not use 10-11 / In monofase non usare 10-11

TLR4F

REV. DATE

DESIGNED
G.Milani


G.MILANI S.a.s
DI TETTONI FABRIZIO & C.
 VIA CAVAGLIETTO, 25
 28010 - CAVAGLIO d'AGOGNA NO (ITALIA)
 mail: INFO@GMILANI.IT
 tel: +39.0322.80.68.20




SCHEME

CONTRACT:

P1 - Pressure switch generally mounted on the pump / Pressostato generalmente monatato su Pompa
P2 - Pressure switch generally mounted on Bypass Valve / Pressostato generalmente montato su Valvola Bypass



Example of pressure switch connection
Esempio collegamento pressostati



TLR4F

REV. DATE
DESIGNED
G.Milani

G.MILANI S.a.s
DI TETTONI FABRIZIO & C.
VIA CAVAGLIETTO, 25
28010 - CAVAGLIO d'AGOGNA NO (ITALIA)
mail: **INFO@GMILANI.IT**
tel: **+39.0322.80.68.20**



SCHEME

CONTRACT: